

## Przedmiar robót

Obiekt	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy stacji uzdatniania wody (SUW) i przebudowa istniejących ujęć wody w miejscowości Zamkowa Wola oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejsc. Zamkowa WOLA i Płucki gm.Łagów oraz Paprocice gm. Nowa Słupia.
Budowa	suw -Zamkowa Wola
Inwestor	Fundacja Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 26-052 Łagów ul.Rynek 62
Biuro kosztorysowe	Zakład Obsługi Inwestycji Eko Inwest Krystyna Wiorek 25-112 Kielce ul.Wapiennikowa 19A

---

2013-06

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy stacji uzdatniania wody (SUW) i przebudowa istniejących ujęć wody w miejscowości Zamkowa Wola oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejsc. Zamkowa WOLA i Płucki gm. Łągów oraz Paprocice gm. Nowa Słupia.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-04 0305/03	Rozebr.stropów żelbet.(płyt,belek,żeber,wieńców) przy grub.płyty stropów.do 20 cm	m3	12,990
2	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	40,210
3	KNR 2-02 0607/01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	40,210
4	KNR 2-02 1101/03	Podkłady murarskie z tłucznią lub żużla na podł.gruntowym	m3	34,640
5	KNR 2-02 0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe pod posadzkę	m3	6,495
6	KNR 0-12 1118/03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2	40,210
7	KNR 0-12 1119/02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	26,000
8	KNR 0-12 1118/03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą z płytek kwasoodpornych	m2	2,930
9	KNR 0-12 1119/02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	6,100
10	KNR 0-12 0829/04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej chlorownia	m2	7,200
11	KNR 2-02w 1040/01	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe 180/250 z dociepleniem	m2	4,500
12	KNR 2-02w 1040/01	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe	m2	2,500
13	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	2,800
14	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	1,440
15	KNR 4-01 0313/04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 160 mm 2szt po 3,5 m	m	7,000
16	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	3,000
17	KNR 2-02 1001/06	Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow.do 1.5 m2	m2	3,500
18	KNR 2-02w 1508/03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lateksową lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m2	128,450
19	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufit	m2	54,000
20	KNR 2-02w 0608/04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda nast. warstwa	m2	54,000
21	KNR 2-02w 0504/01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2	54,000
22	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	1,600
23	KNR 2-02 0902/02	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich komin	m2	1,500

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy stacji uzdatniania wody (SUW) i przebudowa istniejących ujęć wody w miejscowości Zamkowa Wola oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejsc. Zamkowa WOLA i Płucki gm.Łagów oraz Paprocice gm. Nowa Słupia.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 2-02 1505/11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania	m2	1,500
25	KNR 2-02w 1218/01	Wsporniki ze stali teowej proste	szt.	1,000
26	KNR 4-01w 0544/03	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o śr. 125 mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami	m	16,400
27	KNR 4-01w 0536/02	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o śr. 110 mm - odcinki pionowe	m	18,000
28	KNR 0-17 2608/03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m2	137,000
29	KNR 0-17 2609/01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2	137,000
30	KNR 0-23 0933/01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2	137,000
31	KNR 2-15 0115/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.	1,000
32	KNR 2-15w 0230/01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.	1,000
33	KNR 2-02 0283/01	Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe,obrotowe i tłokowe o obj.do 0.6m3	m3	0,200
34	KNR 2-02 0290/05	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty gładkie	t	0,090
35	KNR 2-02w 0101/06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej замуrowanie okien piwnicy	m3	0,580
36	NNRNKB 231 0511/02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 11-20 elementów/m2	m2	450,000
37	KNR 2-31 0404/02	Krawężniki kamienne wystające o wym. 20x35 cm na podsypce piaskowej	m	150,000
38	KNR 2-01 0129/10	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2 - płyty nie nadające się do ponownego użytku - 80%	m2	1.700,000
39	KNR 2-25w 0408/02	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki piaskowej  (Krotność= 0,8)	m2	1.700,000
40	KNR 2-25w 0408/04	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) - budowa - 80% nowych płyt	m2	1.700,000
41	KNR 2-02 1802/04	Ogrodzenie z siatki wys.2 m w ramach na słupkach stal.z teownika 100x100x11 mm o rozst.3 m obsadz.w słupkach betonowych	m	279,000
42	KNR 2-02 1808/11	Wrota z furtkami wys.1.8 m szer.wrót 3.6 m z siatki w ramach stal.na got.słupkach z pasem dol.z blachy o wys.25 cm	kpl.	1,000
43	KNR 2-02 0121/03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m2	16,600
44	KNR 2-02 0803/03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2	33,190
45	KNR 2-02w 1040/06	daszek z poliwęglanu	m2	5,600
46	KNR 2-02 1218/02	Wsporniki ze stali teowej ramienne		

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy stacji uzdatniania wody (SUW) i przebudowa istniejących ujęć wody w miejscowości Zamkowa Wola oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejsc. Zamkowa WOLA i Płucki gm.Łagów oraz Paprocice gm. Nowa Słupia.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt.	1,000